

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: czero@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А

Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfczge@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21NB24

Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)

А.А. Костарев
Дата утверждения протокола 05.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4097.23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Юнита"
2. Юридический адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 37, корпус 2
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: вода питьевая
4. Место отбора: ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозанка", по фактическому адресу: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б, пищеблок
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.03.2023 08:30
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Метод отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" (п.4, п.5), ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах" (п.4, п.6), ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 09.03.2023 11:30
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № ЦМ00371-Д/23 от 31.01.2023, вх.№ 175-ЦФ от 30.01.2023
7. НД, регламентирующие объём испытаний: -
8. Код образца (пробы): лсги.мбл.23.4097 огдп 6/41
9. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 "Вода. Методы определения цветности"
ГОСТ 31954-2012 "Вода питьевая. Метод определения жесткости." п.4
ГОСТ 31955.1-2013 Вода:питьевая. Обнаружение и количественный учёт Escherichia coli и колиформных бактерий. п.8.1,п.8.2,п.8.3
ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.5.8
ГОСТ Р 57164-2016 "Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности" п.6
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.2
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5
МУК 4.2.1884-04 "Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов." прил.6

Протокол № 4097.23 распечатан 5 апреля 2023 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018) Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом
 ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020) Методика измерений массовых концентраций железа, кадмия, кобальта, марганца, меди, никеля, свинца, серебра, хрома и цинка в пробах питьевых, природных и сточных вод методом пламенной атомно-абсорбционной спектроскопии

II. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр-милливольтметр pH-150	1242	С-ВН/28-06-2022/167084422 от 28.06.2022	27.06.2023
2	Спектрометр атомно-абсорбционный "Квант-2А"	82	С-ВН/27-09-2022/189394123 от 27.09.2022	26.09.2023
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	55107	5 от 15.07.2020	14.07.2023
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	485	2-23 от 16.01.2023	15.01.2026
5	Фотометр фотоэлектрический КФК-3	9105975	С-ВН/22-11-2021/112061463 от 22.11.2021	21.11.2023

* Информация представлена заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 09.03.2023 12:00 Код образца 4097 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfge@mail. дата начала испытаний 09.03.2023 12:00 дата выдачи результата 16.03.2023 09:09				
1	Запах	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Мутность	мг/дм3	менее 0,58	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
4	Цветность	градус	менее 1	ГОСТ 31868-2012
Заведующий лабораторией: Зубарева О. И., заведующий СГЛ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.03.2023 12:00 Код образца 4097 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfge@mail. дата начала испытаний 09.03.2023 12:00 дата выдачи результата 16.03.2023 09:09				
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	7,3±0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (Издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,022±0,006	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 (издание 2020)
3	Жесткость общая	мг-экв/дм3	6,6±1,0	ГОСТ 31954-2012 п.4
Мнения и интерпретации: За окончательный результат анализов принимают среднеарифметическое значение результатов двух параллельных определений Измерения мутности по ГОСТу Р 57164-2016 проводились при длине волны 530 нм.				
Заведующий лабораторией: Зубарева О. И., заведующий СГЛ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.03.2023 11:30 Код образца 4097 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfge@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2023 11:40 дата выдачи результата 13.03.2023 11:14				
1	E.coli	КОЕ/100см3	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.1, п.8.2, п.8.3
2	Колiformы	БОЕ/100 см3	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
3	Термотолерантные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	МУК 4.2.1884-04 прил.6

Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сушина Е. М., врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, представленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г

Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

расчётный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю, г. Пермь
 БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
 в реестре аккредитованных лиц
 № RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим от-
 делом – заместитель Технического директора Цен-
 трального филиала органа инспекции

В.Б. Козаченко

05.04.2023

Дата



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4097.23 Э

по результатам испытаний

(Протокол испытаний № 4097.23 от 05.04.2023)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Юнита"
2. Юридический адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 37, корпус 2
 Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
3. Наименование образца (пробы): вода питьевая
4. Место, время и дата отбора: ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика", по фактическому адресу: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б, пищеблок, 09.03.2023 08:30
5. Дополнительные сведения: договор № ЦМ00371-Д/23 от 31.01.2023, вх.№ 175-ЦФ от 30.01.2023
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: 05.04.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследо- ваний погрешн./неопр.	Величина допустимо- го уровня	НД на методы испытаний
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
1	Запах	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
2	Мутность	мг/дм3	менее 0,58	не более 1,5	ГОСТ Р 57164-2016 п.6
3	Привкус	балл	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8
4	Цветность	градус	менее 1	не более 20	ГОСТ 31868-2012
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,3±0,2	6 - 9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121- 97 (Издание 2018)
2	Железо (Fe, суммарно)	мг/дм3	0,022±0,006	не более 0,3	ПНД Ф 14.1:2:4.139-93 (издание 2020)
3	Жесткость общая	мг-экв/дм3	6,6±1,0	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012 п.4
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследо- ваний погрешн./неопр.	Величина допустимо- го уровня	НД на методы испытаний
1	E.coli	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 п.8.1,п.8.2,п.8.3
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Термотолерантные коли- формные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число	КОЕ/см ³	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1884-04 прил.6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Проба № 4097 "вода питьевая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.1, табл. 3.3, табл. 3.13, табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Врач по общей гигиене _____

Хацкова М. В.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: czero@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь,
улица Мира, дом 66г, лит. А

Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001


УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21NB24
Дата внесения в реестр сведений
с-3 аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)

А.А. Костарев
Дата утверждения протокола 05.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4090.23

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Общество с ограниченной ответственностью "Юнита"
2. **Юридический адрес:** 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 37, корпус 2
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** отдельный прием пищи (обед из 4 блюд) каша пшеничная молочная жидкая, кофейный напиток с молоком, сыр твердый, багон нарезной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.03.2023 07:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 250 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозанка"
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
Фактический адрес: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б
страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозанка", по фактическому адресу: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б, с обеденного стола младшей группы
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 09.03.2023 с 08:10 до 08:20
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.", МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 09.03.2023 11:30
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ00371-Д/23 от 31.01.2023, вх.№ 175-ЦФ от 30.01.2023
8. **НД на продукцию:** сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2018 г., ТК № 233, сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2013 г., ТК №№ 514, 106, 117
9. **НД, регламентирующие объем испытаний:**
10. **Код образца (пробы):** лсги.23.4090 огдп 6/41

11. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Сушильный шкаф лабораторный с вентиляцией ШСЛ-43/250В	511131	12 от 26.05.2022	25.05.2023
2	Центрифуга лабораторная для молочной промышленности ЦЖ1-65	150109	14 от 17.06.2022	16.06.2023

12. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

13. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 4237-86 "Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах."

* Информация представлена заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.03.2023 12:00 Код образца 4090 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: sfcge@mail. дата начала испытаний 09.03.2023 12:00 дата выдачи результата 15.03.2023 16:33					
1	Расчетный показатель: Белки + углеводы	г на порцию	88,44	64,75 - 71,65	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	11,19	9,03 - 12,9	МУ 4237-86
3	Зола	г на порцию	2,43	не менее 2,43	МУ 4237-86
4	Масса	г	405	не менее 405	МУ 4237-86
5	Расчетный показатель: Полнота вложения	-	1,13	0,95 - 1,05	МУ 4237-86
6	Сухие вещества	г на порцию	102,06	76,21 - 86,98	МУ 4237-86
7	Расчетный показатель: Энергетическая ценность	ккал	454,47	340,27 - 402,7	МУ 4237-86
Заведующий лабораторией: Зубарева О. И., заведующий СГЛ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сушина Е. М., врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к недостаточному образцу.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г

Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

расчётный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю, г. Пермь

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим от-
делом – заместитель Технического директора Цент-
рального филиала органа инспекции

В.Б. Козаченко


05.04.2023

Дата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4090.23 Э

по результатам испытаний

(Протокол испытаний № 4090.23 от 05.04.2023)



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Юнита"
2. Юридический адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 37, корпус 2
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: отдельный прием пищи (обед из 4 блюд) каша пшеничная молочная жидкая, кофейный напиток с молоком, сыр твердый, батон нарезной; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.03.2023 07:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 250 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозайка"
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
Фактический адрес: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б
Страна: РОССИЯ
5. Место, время и дата отбора: ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозайка", по фактическому адресу: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б, с обеденного стола младшей группы, 09.03.2023 с 08:10 до 08:20
6. Дополнительные сведения: договор производственного контроля № ЦМ00371-Д/23 от 31.01.2023, вх.№ 175-ЦФ от 30.01.2023
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
8. НД на продукцию: сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2018 г., ТК № 233, сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2013 г., ТК №№ 514, 106, 117
9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: 05.04.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

в целом фактическая энергетическая ценность пробы № 4090 "отдельный прием пищи (обед из 4 блюд) каша пшеничная молочная жидкая, кофейный напиток с молоком, сыр твердый, батон нарезной", установленная лабораторным путем, составила 454,47 ккал, что составило 25,24 % от усредненной физиологической потребности энергии в день для детей возрастной категории 3-7 лет (1800 ккал) в соответствии с п. 8.1.2. приложение 10 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Врач по общей гигиене

Хаикова М. В.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь,
улица Мира, дом 66г, лит. А

Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (корр. счёт): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.21NB24


Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)

А.А. Костарев
Дата утверждения протокола 05.04.2023

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4088.23, 4089.23



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Юнита"
2. Юридический адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 37, корпус 2
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 4088 - каша пшеничная молочная жидкая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.03.2023 07:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 250 порций; Проба № 4089 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.03.2023 07:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 250 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозанка"
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
Фактический адрес: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б
страна: Россия
5. Место отбора: ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозанка", по фактическому адресу: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б, пищеблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: Проба № 4088 - 09.03.2023 08:00, Проба № 4089 - 09.03.2023 08:05
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 09.03.2023 11:30 НД на отбор:
ГОСТ 31904-2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний" (п. 4, п. 5).
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ00371-Д/23 от 31.01.2023, вх.№ 175-ЦФ от 30.01.2023
8. НД на продукцию: сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2018 г., Проба № 4088 – ТК № 233, Проба № 4089 – ТК № 514
9. НД, регламентирующие объем испытаний: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. Код образца (пробы): мбл.23.4088 огдп 6/41; мбл.23.4089 огдп 6/41
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
12. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов."

Протокол(ы) № 4088.23, 4089.23 распечатан (ы) 5 апреля 2023 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella."
 ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus."
 ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)."

13. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Инкубатор MIR-262	111110259	3 от 13.07.2020	12.07.2023
2	Инкубатор с охлаждением MIR-254	16120411	4 от 13.07.2020	12.07.2023
3	Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ	55123	6 от 15.07.2020	14.07.2023
4	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	485	2-23 от 16.01.2023	15.01.2026

* Информация представлена заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.03.2023 11:30 Код образца 4088 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2023 11:40 дата выдачи результата 14.03.2023 13:11					
1	Staphylococcus aureus.	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	1,5x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.03.2023 11:30 Код образца 4089 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2023 11:40 дата выдачи результата 14.03.2023 13:11					
1	Staphylococcus aureus.	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,5x10 ²	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)

Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сушина Е. М. врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуются.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, представленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадио отбора образцов, полученные результаты относятся к представленному образцу.

Окончание протокола

Протокол(ы) № 4088.23, 4089.23 распечатан (ы) 5 апреля 2023 г.

стр. 2 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66Б
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
расчётный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю, г. Пермь
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим
отделом – заместитель Технического директора
Центрального филиала органа инспекции

В.Б. Козаченко

Дата

05.04.2023



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4088.23, 4089.23 Э

по результатам испытаний
(Протокол испытаний №4088.23, 4089.23 от 05.04.2023)

- Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Юнита"
- Юридический адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 37, корпус 2
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 4088 - каша пшеничная молочная жидкая; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.03.2023 07:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 250 порций; Проба № 4089 - кофейный напиток с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.03.2023 07:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 250 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика"
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
Фактический адрес: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б
- Место, время и дата отбора: ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика", по фактическому адресу: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б
пищевблок, Проба № 4088 - 09.03.2023 08:00, Проба № 4089 - 09.03.2023 08:05
- Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ00371-Д/23 от 31.01.2023, вх.№ 175-ЦФ от 30.01.2023
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- НД на продукцию: сборник рецептов блюд и кулинарных изделий 2018 г., Проба № 4088 – ТК № 233, Проба № 4089 – ТК № 514
- Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: 05.04.2023

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 4088 "каша пшеничная молочная жидкая" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 4089 "кофейный напиток с молоком" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по общей гигиене  Хацкова М. В.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
(Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь,
улица Мира, дом 66г, лит. А

Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048


Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц RA.RU: 21NB24
Дата внесения в реестр сведений
об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача Центрального
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)

Дата утверждения протокола

А.А. Костарев
05.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 4210.23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Юнита"
2. Юридический адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 37, корпус 2
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: коллета; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 09.03.2023 07:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 250 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика"
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
Фактический адрес: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика", по фактическому адресу: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б, пищеблок
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 09.03.2023 08:25
Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Гусева С. Х., помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.", МУ 1-40/3805-91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания"
Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 09.03.2023 11:30
7. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ00371-Д/23 от 31.01.2023, вх.№ 175-ЦФ от 30.01.2023
8. НД на продукцию: сборник рецептов блюд и кулинарных изделий 2013 г., ТК № 171
9. НД, регламентирующие объем испытаний: -
10. Код образца (пробы): лсги.23.4210 огдп б/41
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям
12. НД на методы исследований, подготовку проб: МУ 1-40/3805-91 Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания п. 7.1.1

* Информация представлена заказчиком.

Протокол № 4210.23 распечатан 5 апреля 2023 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 09.03.2023 12:00 Код образца 4210 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Санитарно-гигиеническая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: sfsge@mail. дата начала испытаний 09.03.2023 12:00 дата выдачи результата 15.03.2023 12:00				
1	Перекисидаза	-	не обнаружено	МУ 1-40/3805-91 п. 7.1.1
Заведующий лабораторией: Зубарева О. И., заведующий СГЛ				

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Сушина Е. М., врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуются.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, представленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г

Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

расчётный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю, г. Пермь

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710044


УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим от-
делом – заместитель Технического директора Цент-
рального филиала органа инспекции

В.Б. Козаченко

05.04.2023

Дата



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 4210.23 Э
по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 4210.23 от 05.04.2023)

- Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью «Юнита»
- Юридический адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 37, корпус 2
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
- Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: котлета; дата изготовления: 09.03.2023 07:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 250 порций
- Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «Юнита» осуществляющее деятельность в МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозайка»
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
Фактический адрес: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б
Страна: РОССИЯ
- Место, время и дата отбора: ООО «Юнита» осуществляющее деятельность в МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозайка», по фактическому адресу: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б, пищеблок. 09.03.2023 08:25
- Дополнительные сведения: договор производственного контроля № ЦМ00371-Д/23 от 31.01.2023, вх.№ 175-ЦФ от 30.01.2023
- НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
- НД на продукцию: сборник рецептур блюд и кулинарных изделий 2013 г., ТК № 171
- Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: 05.04.2023

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
САНИТАРНО - ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
1	Пероксидаза	-	не обнаружено	отсутствие	МУ 1-40/3805-91 п. 7.1.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 4210 "котлета" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене

Хаикова М. В.


стр. 1 из 1

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
 Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
 (Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)
Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
 Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь,
 улица Мира, дом 66г, лит. А
 Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: cfcge@mail.ru
 ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001
 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
 р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
 БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.21NB24
 Дата внесения в реестр сведений
 об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главного врача Центрального
 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)
 А.А. Костарев
 Дата утверждения протокола 05.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п915.23

- Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Юнита"
- Юридический адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Мляковского, д. 37, корпус 2
 Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
- Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора: ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозанка", по фактическому адресу: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б
- Условия отбора, доставки
 Дата и время отбора: 09.03.2023 с 08:45 до 08:50
 Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене
 Метод отбора: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований. (п. 10.1)
 Условия доставки: соответствуют НД
 Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 09.03.2023 11:30
- Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор производственного контроля № ЦМ00370-Д/23 от 31.01.2023, вх.№ 175-ЦФ от 30.01.2023
- НД, регламентирующие объём испытаний: -
- Код образца (пробы): мбл.23.915 огдп 6/41
- НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических исследований п.10.2

* Информация представлена заказчиком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Образцы поступили 09.03.2023 11:30 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2023 11:40 дата выдачи результата 13.03.2023 09:20 пшщбллок					

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
915/1	Смыв с доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
915/2	Смыв с Доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
915/3	Смыв с Доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
915/4	Смыв с Доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
915/5	Смыв с Ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2

Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Сушина Е. М.
врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, представляемая заказчиком, может влиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Центральный филиал

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
расчётный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю, г. Пермь
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ


Заведующий санитарно-эпидемиологическим от-
делом – заместитель Технического директора Цен-
трального филиала органа инспекции



В.Б. Козаченко

05.04.2023

Дата



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п915.23 Э

по результатам испытаний
(Протокол испытаний № п915.23 от **05.04.2023**)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Юнита"
2. Юридический адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 37, корпус 2
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место, время и дата отбора: ООО "Юнита", осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозанка", по фактическому адресу: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б, 09.03.2023 с 08:45 до 08:50
5. Дополнительные сведения: договор производственного контроля № ЦМ00370-Д/23 от 31.01.2023, вх.№ 175-ЦФ от 30.01.2023
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»
7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: **05.04.2023**

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 09.03.2023 11:30 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2023 11:40 дата выдачи результата 13.03.2023 09:20						
пищеблок						
915/1	Смыв с доски "КС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
915/2	Смыв с Доски "МС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
915/3	Смыв с Доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
915/4	Смыв с Доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
915/5	Смыв с Ножа "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10 п.10.2

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям п. 8. прил. 36. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Врач по общей гигиене _____
подпись


подпись

Хацкова М. В.
Ф.И.О.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
 Центральный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
 (Центральный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)

Испытательная лаборатория (центр)

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
 Тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru
 Фактический адрес места осуществления деятельности: 614066, РОССИЯ, Пермский край, г. Пермь,
 улица Мира, дом 66г, лит. А
 Номер телефона (342) 221-57-63, факс (342) 221-53-49, адрес электронной почты: sfsge@mail.ru
 ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072/КПП 590401001
 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
 р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,
 БИК 015773997, ЕКС (корр. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.21NB24
 Дата внесения в реестр сведений
 об аккредитованном лице 05 марта 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель главного врача Центрального
 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
 в Пермском крае», руководитель ИЛ(Ц)
 А.А.Костарев
 Дата утверждения протокола 04.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п914.23

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Юнита"
2. Юридический адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 37, корпус 2
 Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: ООО "Юнита" осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика",
 по фактическому адресу: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б
5. Условия отбора, доставки
 Дата и время отбора: 09.03.2023 с 08:35 до 08:40
 Метод отбора: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной
 обсемененности объектов внешней среды" (п. II)
 Проба отобрана (Ф.И.О., должность): Гусева С. Х. помощник врача по общей гигиене
 Условия доставки: соответствуют НД
 Дата и время доставки в ИЛ(Ц): 09.03.2023 11:30
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор
 производственного контроля № ЦМ00370-Д/23 от 31.01.2023, вх. № 175-ЦФ от 30.01.2023
7. НД, регламентирующее объем испытаний: -
8. Код образца (пробы): мбл.23.914 огдп 6/41
9. НД на методы исследований, подготовку проб: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического
 исследования микробной обсемененности объектов внешней среды п. III
10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	Инкубатор MIR-262	111110259	3 от 13.07.2020	12.07.2023
2	Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	485	2-23 от 16.01.2023	15.01.2026

* Информация представлена заказчиком.

Протокол № п914.23 распечатан 4 апреля 2023 г.

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.

стр. 1 из 2

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований/погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Образцы поступили 09.03.2023 11:30 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: cfcge@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2023 11:40 дата выдачи результата 13.03.2023 14:20					
пшсеблок					
914/1	Смыв с доски "ОВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
914/2	Смыв с Доски "МВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
914/3	Смыв с Ножа "ОВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
914/4	Смыв с Ножа "МВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
914/5	Смыв с Веселки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. III
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: _____ Сушина Е. М.
 врач по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

ИЛ(Ц) не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.

Если ИЛ(Ц) не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.

Окончание протокола

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
Центральный филиал**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
Почтовый адрес: Россия, 614066, Пермский край, г. Пермь, ул. Мира, 66г
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),
расчётный счет: 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России // УФК по Пермскому краю, г. Пермь
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048


Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий санитарно-эпидемиологическим от-
делом – заместитель Технического директора Цен-
трального филиала органа инспекции

В.Б. Козаченко

Дата **04.04.2023**



ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 914.23 Э

по результатам испытаний
(Протокол испытаний № 914.23 от **04.04.2023**)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Общество с ограниченной ответственностью "Юнига"
Юридический адрес: 614058, Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, д. 37, корпус 2
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Маяковского, 37/2
2. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
3. Место, время и дата отбора: ООО "Юнига" осуществляющее деятельность в МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика", по фактическому адресу: Пермский край, Пермский район, с.Гамово, 50 лет Октября, д. 18Б, 09.03.2023 с 03:35 до 08:40
4. Дополнительные сведения: договор производственного контроля № ЦМ00370-Д/23 от 31.01.2023, вх.№ 175-ЦФ от 30.01.2023
5. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: п.3.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»
6. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена: **04.04.2023**


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 09.03.2023 11:30 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Микробиологическая лаборатория 614066, РОССИЯ, Пермский край, г Пермь, улица Мира, дом 66г, лит. А тел. (342) 221-57-63, эл. почта: sfgde@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2023 11:40 дата выдачи результата 13.03.2023 14:20 пшшеблoк						
914/1	Смыв с доски "ОВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20 п. III
914/2	Смыв с Доски "МВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20 п. III
914/3	Смыв с Ножа "ОВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20 п. III
914/4	Смыв с Ножа "МВ"	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	MP 4.2.0220-20 п. III

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
914/5	Смыв с Веселки	Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	-	не обнаружено	отсутствие	МР 4.2.0220-20 п. III
Заведующий лабораторией: Истомина Л. Ф., заведующий МБЛ						

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям п.3.10. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене _____  _____ Хацкова М. В.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 364084756742163294038746300997604489167672715785

Владелец Бекетова Алия Фансафовна

Действителен с 05.05.2023 по 04.05.2024